
FIG. 1






FIG. 3

| None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | Nana | None | None | None | None | None | NAMES | STARTINDEXENDINDE | | | SAVE : | | on international services | | e i International I | e International | se Ltoll [normal f | se International | false international | DE START | g: | ONE |
|------------------|--|------|------|------|------|------|--|---|---|------|------|------|--|--|--|------|------|---|-------------------|------------|--|-----------------------|--|---------------------------|--|--|---|---|--|--|----------|------------------------|-----|
| Sion Caracasta | The second of th | | | | | | のでは、「「「「「「」」」というでは、「「」」というでは、「「」」というです。「「「」」というです。「「」」というです。「「」」というです。「「」」というです。「「」」というです。「「」」というです。 | のでは、「「「「「「「」」」」というでは、「「「」」では、「「「「」」」では、「「」」」というでは、「「」」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「」」では、「 | 1000年の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | | | | On the control of the | 1000年代の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の | のでは、「「「「「「「」」」というでは、「「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というでは、「「」」というできます。「「」」という | | | 8. S. Charles M. Andrews and Andrews and Andrews and Commentation of the Commentation | | INDEX VOID | | TOTAL SUCCESS/FAILURE | | | | a onnote: note: 25.500000001: 1823-9254 1000000013 without 082 without (81se International | a nomina i no 1275 2000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 | 3 V000000000000000000000000000000000000 | 8 000008 100 1275 2000 0000 8 1823-914 0 1000 0000 1 Without 1 081 (Without) 7 14 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 27 000007 00 275200000007 1822 7.40 100000007 Without 081 Without 1815 | 112 | | |
| LISADOR | | | | | | | | | | | | | | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | 2752000 20 20 NONE | | | | STATE OF PROCEDURE | 100 March 100 Ma | | Call Control of the C | Carana Processor | 0000000 | | 27.50000 P | | | D:\EMS\DB\AGW@DALA\IAI | |
| -Index | - | 7 | 2 | 3 (| c | 9 | | | 6 | 10 | - | | 13 | 3 | | , | 2 | 200 | 1 | OIS | | | | | | Xepul | | | 207 | * ¢ | | File D'EN | |

FIG. 4

| SI | IELF ID | SLU SOLT | TOTAL POR | ÍSÜBSCRIBER | SUCCESS | FAILURE |
|--------------------|--|--|--|---|--|------------|
| YS2 | CS | 0 | 0 " | 0 | 0` | 0 |
| 3YS2 | ES1 | 0 | 0 | 0 | 0 | O. |
| SUWO | DNIT03 | 16 | 1024 | 10 | 0 | 0 |
| SYS2 | ES2 | 10. | NO C | 0 | 0 | 0: |
| 3YS2 | ES3 | 1117 | O | O. | Ö | 0 |
| | . B. F. St. St. St. St. St. St. St. St. St. St | the state of the s | | | Selv Made 20 | <u>1</u> 2 |
| · . | Transfer | | | | | 1 |
| | | 4. V 535 2245. | | | Carlot Span | 17: |
| | The strain of th | | | | | |
| | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | 教也素 "小 | 4 D |
| , K | H. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | | | 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | |
| X . | | Z 37 7 7 22 | | AC 4. 74 | 新版 | |
| | | 与描绘的理解 | 过去的现在分词 | 1 | | |
| glac. | THE RESERVE | | | 1 | 数 通道。 | 312 |
| | THE STANSON | 10 pt - 10 pt. | 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 74 | 表表 。这 | |
| ra F | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | 和是沙鸡薯 | | #1.755 ATT | |
| <u>.</u> | garan salahin | | | 29 <u> </u> | 基等 | |
| 7 ³⁷² = | | | 可以表现的 | - 4 | | |
| £ 1.2 % | 3.7 | | 3 5 3 | ** | 2 T. C. T. | |
| | | As from 's country to | | 18 | 最快速 1111位 | |
| | ार्ड्डियाः स्टब्स्यास् | Y C. STORY PERSON | 中国 计中国 | ************************************** | No. | |
| | Carlo Maria | | | | Tomas (1) | 2 3. 1 . 2 |
| | - Port 19 | ti Riji siyezer | T. 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | \$7 (B)\$1 | |
| | | | F1 - 18 | | | |
| | • | | | . : | r . | |
| , | | 1 | | | e de des 1 de des | |
| | | 1 1 1 1 1 1 1 1 | | | | |
| | | | | | 1 4 | |
| | | | | 7 | 2 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | |
| - | | | | • | 7 1 | |
| | | 1. 1.4. 7.4.75 | - 4 | | | * * |
| ļ | | | | | • | |
| T | OTAL | 16 | 1024 | 0 | 0. | lo |
| 25 | To No. | EW DESIGN | | | END | |

FIG. 5

FIG. 6A




FIG. 6B - S20 DRIVE SUBSCRIBER DESIGN SCREEN -S21 INPUT SET SUBSCRIBERS BY SHELVES S22 STORE AND CLOSE DESIGN SCREEN INPUT START AND END INDEXES - S23 **S24** EXECUTE START COMMAND retry count = 0 -S25 SUBSCRIBER TABLE Row = 0(B) - S26 READ 1 ROW FROM SUBSCRIBER TABLE -S27 MAP SET SUBSCRIBERS BY SHELVES **S28** NO DATA TO BE READ EXISTS? YES READ AND DISPLAY SID, CLI, LID, V5ID, L3Addr S29 ON SCREEN **S30** NO DATA TO BE READ EXISTS? YES **END**

FIG. 6C

